Motobomba industrial trifásica con motor de 1.5 HP. Succión de 2" y descarga de 1.5".





INFORMACION COMERCIAL		
Marca	EVANS	
Característica especial	Durable	
Aplicación	Bomba adecuada para uso semi-industrial, sistemas de riego por aspersión, por goteo, pequeñas lavanderías, etc.	
Usos y Beneficios	Ahorro de energía eléctrica.Abastecimiento seguro deagua.Motor doble voltaje.Durable por su material de hierro fundido.	

INFORMACION ADICIONAL	
Garantia	1 Año
Dimensiones de Empaque	45.00 X 22.00 X 30.00 cm
Peso	20.00 kg

MODELO

4IME0150A

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS


Bomba adecuada para uso semi-industrial, sistemas de riego por aspersión, por goteo, pequeñas lavanderías, etc.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.Abastecimiento seguro deagua.Motor doble voltaje.Durable por su material de hierro fundido.

Motobomba industrial trifásica con motor de 1.5 HP. Succión de 2" y descarga de 1.5".





MOTOR	
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Simens / Weg
Potencia del Motor	1.50 hp
RPM del Motor	3454 RPM
Encendido	Directo
Voltaje	220 / 440 V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	

ВОМВА	
Tipo de Bomba	Industrial
Flujo Optimo	300.00 LPM
Altura Optima	16.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

Google Shopping ing No

No

MODELO

4IME0150A

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Bomba adecuada para uso semi-industrial, sistemas de riego por aspersión, por goteo, pequeñas lavanderías, etc.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica. Abastecimiento seguro deagua. Motor doble voltaje. Durable por su material de hierro fundido.



Exclude for Google Shopping

Product Condition