

Porta filtro Big Blue compatible con cartucho de sedimentos y carbón activado.



MODELO

BLUE124-20

CARACTERISTICA ESPECIAL

Housing Big Blue para cartuchos intercambiables.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Sistema de filtración de una sola etapa donde puedes eliminar:
Los sedimentos visibles, elementos suspendidos, olores o sabores en la toma de agua municipal.
- Debe instalar cartuchos con dimensiones: diámetro 4.5" x 20" de largo.

BENEFICIOS

- Puede instalar cartuchos de sedimentos o carbón activado.
- Olvídate que los grifos de agua se tapen debido a sedimentos.
 - Bajo costo de operación.
- Válvula de alivio para facilitar el cebado del filtro.

Aplicación	• Sistema de filtración de una sola etapa donde puedes eliminar- Los sedimentos visibles, elementos suspendidos, olores o sabores en la toma de agua municipal. • Debe instalar cartuchos con dimensiones- diámetro 4.5" x 20" de largo.
Usos y Beneficios	• Puede instalar cartuchos de sedimentos o carbón activado. • Olvídate que los grifos de agua se tapen debido a sedimentos. • Bajo costo de operación. • Válvula de alivio para facilitar el cebado del filtro.

INFORMACION ADICIONAL	
Garantía	1 año
Dimensiones de Empaque	13.00 X 13.00 X 51.00 cm
Peso	4.00 kg

FICHA TÉCNICA



Porta filtro Big Blue compatible con cartucho de sedimentos y carbón activado.



FILTROS

Uso del Agua	USO
Temperatura Maxima	44
Presion Minima	8 psi
Presion Maxima	125 psi
Flujo Maximo	135 lpm
Diametro de entrada	1.50 pulg
Diametro de salida	1.50 pulg
Instalación eléctrica	
Medio Filtrante	• Cartuchos compatibles (se venden por separado)- • PP-20B • PP-20B-5 • PP-20B-50 • PS-20B-5 • PP-20B-10 • PS-20B-50 • GAC-20BB • CTO-20B
Material	Plástico

Google Shopping

Exclude for Google Shopping	Sí
Product Condition	No

MODELO

BLUE124-20

CARACTERISTICA ESPECIAL

Housing Big Blue para cartuchos intercambiables.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Sistema de filtración de una sola etapa donde puedes eliminar:
Los sedimentos visibles, elementos suspendidos, olores o sabores en la toma de agua municipal.
- Debe instalar cartuchos con dimensiones: diámetro 4.5" x 20" de largo.

BENEFICIOS

- Puede instalar cartuchos de sedimentos y carbón activado.

