



Carbón activado en bloque que retiene cloro, olores, sabores, y turbiedad del agua.



MODELO

CTO-20B

CARACTERISTICA ESPECIAL

Tiene la capacidad de retener sedimentos del agua hasta de 10 µm.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



USOS

- Esta media filtrante, es la tercera etapa en su sistema de filtración que consiste en eliminar olores y sabores.
 - Protege tus etapas posteriores de purificación.
- Pueden ser instalados para porta filtros con dimensiones: diámetro 4.5"x20" larg

BENEFICIOS

- Por su recubrimiento de polipropileno alarga la vida útil del carbón.
- Elimina los olores desagradables del agua.
 - Bajo costo de operación.
- Mejora la calidad de agua que consumes diariamente.
- Obtén una filtración duradera.
 - Fá



| | |
|-------------------|--|
| Aplicación | <p>• Esta media filtrante, es la tercera etapa en su sistema de filtración que consiste en eliminar olores y sabores.</p> <p>• Protege tus etapas posteriores de purificación.</p> <p>• Pueden ser instalados para porta filtros con dimensiones- diámetro 4.5"x20" larg</p> |
| Usos y Beneficios | <ul style="list-style-type: none"> • Por su recubrimiento de polipropileno alarga la vida útil del carbón. • Elimina los olores desagradables del agua. • Bajo costo de operación. • Mejora la calidad de agua que consumes diariamente. • Obtén una filtración duradera. • Fá |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensiones de Empaque | 12.00 X 12.00 X 51.00 cm |
| Peso | 0.50 kg |



Carbón activado en bloque que retiene cloro, olores, sabores, y turbiedad del agua.



MODELO

CTO-20B

CARACTERISTICA ESPECIAL

Tiene la capacidad de retener sedimentos del agua hasta de 10 µm.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Filtros



FILTROS

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Uso del Agua | USO |
| Temperatura Maxima | 44 |
| Presion Minima | 8 psi |
| Presion Maxima | 125 psi |
| Flujo Maximo | 135 lpm |
| Instalación eléctrica | |
| Medio Filtrante | Carbón activado en bloque. |
| Duración del cartucho | 4 a 6 meses |

Google Shopping

| | |
|-----------------------------|----|
| Exclude for Google Shopping | Sí |
| Product Condition | No |

USOS

- Esta media filtrante, es la tercera etapa en su sistema de filtración que consiste en eliminar olores y sabores.
 - Protege tus etapas posteriores de purificación.
- Pueden ser instalados para porta filtros con dimensiones: diámetro 4.5"x20" larg

BENEFICIOS

- Por su recubrimiento de polipropileno alarga la vida útil del carbón.

