

Varathane®

SINCE 1958

REDESCUBRE LA BELLEZA DE LA MADERA



**SOLUCIONES INNOVADORAS QUE
SIMPLIFICAN LA TAREA Y REDUCEN
EL TIEMPO DE TU PROYECTO**

 **RUST-OLEUM**

SOLUCIONES PARA MADERA DE INTERIOR

TINTE para MADERA



Para aplicar en muebles, gabinetes, puertas, pisos, panales y más.

➤ CUBRE 75% MÁS QUE OTROS TINTES

➤ DEJA UN COLOR INTENSO Y PAREJO EN UNA SOLA CAPA



TINTE para MADERA



Colección Madera Reciclada

Para aplicar en muebles, gabinetes, puertas, pisos, panales y más.

➤ MEZCLA Y COMBINA COLORES PARA MAYOR CONTRASTE

➤ PUEDES REALIZAR DIFERENTES TÉCNICAS COMO BLANQUEADO Y DESGASTADO



SOLUCIONES PARA MADERA DE INTERIOR

POLIURETANO DE INTERIOR



Para aplicar en madera de interior virgen o entintadas como muebles, armarios, puertas y más.

- DURA DOS VECES MÁS QUE UN BARNIZ TRADICIONAL
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y LOS RAYONES
- TRANSPARENTE COMO EL CRISTAL




POLIURETANO TRIPLE CAPA



Para proteger superficies de madera de interior como muebles, puertas y armarios.

- FÓRMULA AVANZADA AUTONIVELANTE
- MÁXIMA DURABILIDAD Y RESISTENCIA



COMPLETA PROYECTOS EN UNA SOLA CAPA

SOLUCIONES PARA MADERA DE EXTERIOR

POLIURETANO DE EXTERIOR



Para proteger muebles de jardín, puertas, barandas, contramarcos de ventanas y más.

- RESISTENCIA MÁXIMA A LA INTEMPERIE
- EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV
- PROTEGE LA MADERA DEL DETERIORO



ACEITE DE TECA



Para muebles de interior y exterior como cubiertas, embarcaciones, gabinetes y barandas.

- PENETRA EN LA MADERA Y LA PROTEGE DESDE ADENTRO
- RESISTENTE A HUMEDAD Y RAYOS UV
- FÁCIL APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO
- PARA MADERA DENSAS COMO TECA, CAOBA Y PALO DE ROSA



SOLUCIONES PARA MADERA DE EXTERIOR

IMPREGNANTE PROTECTOR DE MADERA



Para decks, cercos, tablas, tejas, puertas, marcos y más.

- PROTEGE CONTRA LA PODREDUMBRE
- PROTEGE DESDE EL INTERIOR DE LA MADERA
- REPELE LA ACCIÓN DEL AGUA
- RESALTA LA VETA DE LA MADERA SIN DEJAR PELÍCULA



RAINCOAT IMPREGNANTE PROTECTOR PARA MADERA



Para decks, cercos, muelles, pasarelas, muebles, juegos infantiles, columpios de madera y más.

- SECADO RÁPIDO
- RESISTENTE AL MOHO Y RAYOS UV
- PROTEGE Y EMBELLECE TU MADERA EXTERIOR
- CUBRE EN UNA SOLA CAPA Y SECA RÁPIDAMENTE



*Raincoat transparente no tiene protección UV

SOLUCIONES PARA MADERA DE INTERIOR

TINTES



Arce Colonial



Cabernet



Cerezo Negro



Cerezo Tradicional



Descolorido



Ébano



Kona



Nogal Americano



Nogal Claro



Nogal Oscuro



Roble de Verano

TINTES COLECCIÓN RECICLADA



Azul Desteñido



Celeste Vintage



Verde Rústico



Azul Marino Desgastado



Blanco Antiguo

TINTE + POLI BASE AGUA



Roble de Verano



Cabernet



Cerezo Negro



Cerezo Tradicional



Descolorido



Kona



Nogal Americano



Nogal Claro



Nogal Oscuro

POLIURETANO PARA PISOS BASE AGUA



Brillante



Satinado



Semi Brillante

POLIURETANO PARA PISOS



Brillante



Satinado



Semi Brillante

POLIURETANO DE INTERIOR BASE AGUA



Brillante



Satinado



Semi Brillante

POLIURETANO TRIPLE CAPA BASE AGUA



Brillante



Satinado



Semi Brillante

SOLUCIONES PARA MADERA DE EXTERIOR

POLIURETANO EXTERIOR BASE AGUA



Brillante



Satinado



Semi Brillante

IMPREGNANTE



Cedro



Natural

ACEITE DE TECA



Satinado

RAINCOAT BASE AGUA



Cedro



Nogal Americano



Roble Claro

SOLUCIONES PARA MADERA DE INTERIOR

TINTE + POLI



Para aplicar en muebles, gabinetes, puertas y más.

➤ COLOR + PROTECCIÓN EN UN SOLO PASO

➤ RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA RAYONES



POLIURETANO PARA PISOS



Con NANO-TECNOLOGÍA DE ÓXIDO DE ALUMINIO. Son partículas de aluminio muy finas que penetran en la capa de acabado del polímero. Le da una mayor resistencia al acabado contra rayones y marcas.

➤ ACABADO ELEGANTE, REALZA LA VETA NATURAL DE LA MADERA

➤ NO SE AMARILLEA



Tres pasos para un acabado perfecto

Todos los productos Varathane de soluciones para el cuidado de la madera han sido especialmente formulados para facilitar la tarea y reducir tiempos de cada etapa de un proyecto. Desde la preparación, pasando por el entintado y hasta la protección.

PASO 1 / Preparación



- Lija la madera en el sentido de la veta con papel de lija de grano 120
- Repite el proceso con papel de lija de grano 150 y de grano 180 ó 220 para el acabado final
- Limpia el polvo del lijado con un paño

PASO 2 / Entintado



- Aplica el tinte Varathane poco a poco con un paño limpio o una brocha de cerda de alta calidad hasta conseguir el tono deseado
- Deja que el tinte se asiente durante 5 a 10 minutos. Luego quita el exceso de tinte con un paño en el sentido de la veta de la madera
- Espera 1 hora antes de aplicar el poliuretano

PASO 3 / Protección



- Para una protección duradera, aplica el poliuretano Varathane en capas finas y uniformes en el sentido de la veta de la madera, sin pasar la brocha en exceso
- Deja secar por 2 horas y aplica una segunda capa
- Se recomienda aplicar 3 capas; no aplicar más de 2 al día

 **RUST-OLEUM**

www.rustoleumla.com