

# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

ARA02 BLANCO
ARA04 HUESO

FAMILIA:

**ASIENTOS WC** 

DESCRIPCIÓN:

ASIENTO WC REDONDO ABIERTO



NORMAS CERTIFICACIÓN

IAPMO/ANSI Z124.5-2006


NO

#### MATERIAL

#### **POLIPROPILENO 100% VIRGEN**

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES EN mm	
ZONA "A"	384 mm
ZONA "B"	39 mm
ZONA "C"	115 mm
ZONA "D"	361 mm
ZONA "E"	42 mm
ZONA "F"	361 mm
ZONA "G"	484 mm
ZONA "H"	140 mm



PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
0,900 KG	
COMPATIBILIDAD:	1 COLOCAR LOS TORNILLOS Y LAS ARANDELAS DENTRO DE LAS BISAGRAS. 2 COLOCAR EL ASIENTO POR LA PARTE SUPERIOR DEL SANITARIO. 3 APRETAR FIRMEMENTE LAS TUERCAS POR LA PARTE INFERIOR
SANITARIOS REDONDOS	
FORMA:	
REDONDO	

#### COMPLEMENTOS:

TUERCAS, TORNILLOS Y ARANDELAS

#### CARACTERÍSTICAS:

CAÍDA NORMAL

FÁCIL DE LIMPIAR

BISAGRAS AJUSTABLES

#### RECOMENDACIONES:

AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE QUEBRAR EL ASIENTO.

NO DEJE EL ASIENTO POR PERIODOS LARGOS SIN LIMPIAR.

### MANTENIMIENTO:

LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL ASIENTO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO, SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUEDE DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL ASIENTO.

## GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.